



**COMUNE DI STATTE**  
(Provincia di Taranto)

**Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità**

**PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DI AREA VASTA  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

**CIG: 5336646398**

Prot. n. **15218** del 09/10/2013

Sono pervenute alla data odierna le seguenti richieste di chiarimenti e/o quesiti che si riportano in forma anonima, alle quali lo scrivente RUP riscontra come segue.

Si dispone la pubblicazione sul profilo istituzionale nella sezione Sportello ambiente - "pdc area vasta".

**Richiesta n.1:**

*"non è possibile scaricare l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo.  
Dove posso reperirlo?"*

**Richiesta n. 2:**

*- Né sul bando, né sul disciplinare, né tantomeno nella documentazione disponibile nella sezione del sito "PdC Area Vasta" richiamata nel bando stesso, è reso pubblico l'elenco delle indagini e delle analisi da effettuare per quantità e tipologia e pertanto allo stato risulta impossibile procedere con la definizione dell'offerta tecnica ed economica.*

**Richiesta n. 3:**

*in riferimento alla gara di cui all'oggetto, con la presente si chiede di sapere se la categoria SOA - OS20 (categoria generica ante modifica in OS 20 A e OS 20 B) non ancora scaduta e quindi non rinnovata con opzione di scelta (tra OS20A e OS20B), può essere utilizzata come valida per partecipare alla Gara.*

**Richiesta n. 4:**

- 1. Nel bando e nel disciplinare di gara viene richiesto il "possesso del certificato di accreditamento SINAL per l'esecuzione delle prove, il cui dettaglio è riportato nell'elenco dei prezzi che è parte del progetto esecutivo, per rifiuti, acque e terreni": con la presente si chiede se un laboratorio in possesso di Accredimento (Accredia, ex Sinal) conforme alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 su tutte le matrici richieste (rifiuti, acque e terreni), per più dell'80% dei parametri elencati nell'elenco prezzi di cui al progetto esecutivo, sia in possesso del requisito richiesto. In pratica si chiede se l'accredimento debba riguardare indistintamente TUTTI i parametri di cui all'elenco prezzi, o la maggioranza di tali parametri, oppure una percentuale. Infatti la richiesta di accreditamento per*



---

**Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità**

tutti i parametri comporterebbe una fortissima limitazione nel numero dei laboratori in possesso di tali requisiti.

2. In merito a "prestazioni di servizi oggetto dell'appalto, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente documento, per un importo complessivo non inferiore a quello di cui sopra di € 762.905,25", si chiede se sia corretto riportare in fase di gara, ad attestazione della citata dichiarazione, l'elenco delle analisi eseguite nel suddetto periodo con la descrizione della tipologia, del committente e dell'importo fatturato.

**Richiesta n. 5:**

in riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di lettura del bando e del disciplinare di gara chiediamo conferma di quanto segue:

- in caso di partecipazione in costituenda ATI, il versamento di € 80,00 a favore dell'autorità per la vigilanza è da intendersi da effettuarsi in unica soluzione a cura della mandataria (e pertanto in € 80,00 in totale, come da tabella art.2 Deliberazione 21/12/2011 dell'Autorità per la vigilanza). Il dubbio nasce dalla frase "...i soggetti concorrenti sono tenuti al versamento del contributo prescritto....in € 80,00 per ogni partecipante." che potrebbe intendersi per ogni soggetto facente parte del raggruppamento concorrente.
- in caso di partecipazione in costituenda ATI, la cauzione provvisoria pari a € 16.605,60 in forma di fideiussione assicurativa è da prestarsi in unica soluzione con contraente il raggruppamento temporaneo (citando la ragione sociale della mandataria e della/e mandante/i,). Il dubbio nasce dalla frase "...la cauzione deve essere prestata da ognuno dei soggetti futuri componenti" che potrebbe intendersi da ognuno dei componenti il raggruppamento concorrente. In tale caso però non ci sarebbe corrispondenza con la disposizione di cui all'art. 75 del DLgs 163/2006 commi 1 e 7.

**Richiesta n. 6:**

chiediamo cortesemente dove è possibile reperire la documentazione di gara che non è presente nel sito; mi riferisco in particolar modo al Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Relazione Tecnica Generale, Cronoprogramma ecc. di cui si fa riferimento nel Capitolato Speciale d'appalto e nel Bando di gara (in particolare nell'art. 5 Requisiti tecnico - professionali per i servizi - accreditamento SINAL)

Restiamo in attesa di riscontro, ringraziando per la collaborazione porgiamo

**Richiesta n. 7:**

relativamente all'elaborato "computo metrico estimativo",  
voce numero 10, unità di misura "a corpo":

il prezzo unitario si riferisce a 6 campionamenti per 3 mesi, quindi al totale dei 18 (6000 euro),  
oppure, ai campionamenti mensili, quindi l'importo a corpo deve essere moltiplicato per il numero di mesi in cui si potraggono le lavorazioni (es.: 3 mesi: 3x6000=18000 euro)?



**Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità**

**Richiesta n. 8:**

*In riferimento alla gara in oggetto, La prego gentilmente di volermi spiegare dove posso trovare un computo metrico dove poter vedere il numero di campionamenti ed analisi da effettuare e i vari parametri.*

**Richiesta n. 9:**

visto

- *le richieste di chiarimenti inviate dalla scrivente in data 2 ottobre, e quindi ancora 7 e 8 ottobre u.s., relative ai requisiti che devono essere in possesso al laboratorio prestatore dei servizi, alle quali non si è dato alcun riscontro;*
- *l'impossibilità di definire con esattezza il possesso dei requisiti da parte del laboratorio, e quindi di valutare tempestivamente la modalità di partecipazione;*
- *che la procedura viene aggiudicata in base all' "offerta economicamente più vantaggiosa", per cui i concorrenti devono predisporre adeguata offerta tecnica, oltre che offerta economica; oltre alla valutazione dei tempi necessari per la redazione di tale documentazione, è necessario tenere in considerazione anche quelli necessari per la consegna degli elaborati;*
- *che il giorno 21 ottobre 2013 è la data fissata da codesto rispettabile Ente come termine ultimo per la presentazione dell'offerta tecnico/economica per l'esecuzione delle opere descritte in oggetto; con la presente si chiede un'adeguata proroga della data di scadenza per la presentazione dell'offerta.*

**Richiesta n. 10:**

*come Impresa stiamo valutando la partecipazione alla gara del Piano di Caratterizzazione del comune di Statte, potrebbe essere così gentile ad indicarmi ove verificare il piano di esproprio temporaneo o le autorizzazioni all'eccesso per raggiungere le aree oggetto di indagini, poichè come si evince nel capitolato speciale all.44.lett. q, si definiscono le competenze da sostenere per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato ecc., il piano di esproprio dovrebbe far parte degli elaborati di progetto.*

**Richiesta n. 11:**

*per l'importo da coprire (servizi di campionamento ed analisi chimiche di laboratorio) pari ad €.762.905,25, possiamo considerare le matrici acque, terreni e rifiuti?*

*La perplessità nasce dal fatto che a pagina 4 del bando di gara vengono menzionati come servizi di laboratorio solo analisi chimiche su rifiuti?*

*Parallelamente, viene richiesto l'accreditamento ACCREDIA per le matrici acque, terreni e rifiuti.*

*In attesa di un Suo cortese riscontro, si porgono i migliori saluti*



---

**Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità**

**Richiesta n. 12:**

*In riferimento a quanto indicato all'art. 5 del bando di gara in merito ai requisiti tecnico-professionali per il prestatore di servizi oggetto dell'appalto si chiede se al fine del possesso del requisito la ditta debba:*

*1 essere accreditata per tutti i parametri elencati nell'elenco dei prezzi*

*2 essere accreditata solo per alcuni dei parametri elencati nell'elenco dei prezzi (elencare quali o la percentuale minima)*

*3 avere un laboratorio accreditato per le matrici terreni, acque, aria*

*Si chiede inoltre di precisare se sia possibile partecipare dichiarando di subappaltare, a laboratorio accreditato, i parametri di cui non si possiede in proprio l'accreditamento.*

**Richiesta n. 13:**

in relazione alla vostra gara che ha per oggetto **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA VASTA DEL TERRITORIO COMUNALE DI STATTE CIG: 5336646398**, con la presente siamo a richiedere ulteriori chiarimenti.

In relazione a quanto da voi indicato nel bando di gara al punto 3 pagina 14 "SOA e Requisiti relativi ai servizi" si domanda conferma che in caso di partecipazione alla gara nella forma di costituendo RTI verticale e misto in orizzontale:

- La Società "A", in possesso dei requisiti SOA e categoria OS 20 B, partecipante per lavori a corpo di esecuzione sondaggi e di prelievo suolo indisturbato e partecipante anche per servizi di campionamento ricopra il ruolo di Mandataria/Capogruppo;
- La Società "B" partecipante per servizi di campionamento ed analisi chimiche laboratorio, pur essendo maggiore l'importo di tali attività, ricopra il ruolo di Mandante.

**Chiarimento n. 1:**

Per tutti i concorrenti è possibile accedere alla sezione "**PDC Area Vasta**" presente sulla home page del profilo istituzionale [comunedistatte.gov.it](http://comunedistatte.gov.it) – **Sportello Ambiente** e scaricare tutta la documentazione tecnica di progetto esecutivo.

**Chiarimento n. 2:**

Per tutti i concorrenti è possibile accedere alla sezione "**PDC Area Vasta**" presente sulla home page del profilo istituzionale [comunedistatte.gov.it](http://comunedistatte.gov.it) – **Sportello Ambiente** e scaricare tutta la documentazione tecnica di progetto esecutivo.

La relazione tecnica descrive dettagliatamente le indagini e le analisi da eseguire, che sono ricomprese nel computo metrico estimativo esplicitando chiaramente la quantità ed il prezzo.

**Chiarimento n. 3:**



---

**Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità**

La OS 20 rientra nelle categorie per le quali è necessaria la riemissione dei Certificato esecuzione lavori per cui per la categoria OS 20-B il Regolamento n. 207/2010 non prevede alcuna equivalenza e le imprese dovranno richiedere alle stazioni appaltanti la sostituzione dei vecchi certificati di esecuzione dei lavori, emessi sulla base del modello previsto dall'allegato "D" del Dpr n. 34/2000 con i nuovi, secondo il modello previsto dall'allegato "B.1" del regolamento n. 207/2010 che consentirà di ottenere una nuova qualificazione nella categoria OS 20-B.

Pertanto la OS 20 non può essere utilizzata per partecipare alla presente gara.

**Chiarimento n. 4:**

1. è possibile coprire l'accreditamento previsto per i servizi di analisi (Accredia ex Sinal) anche attraverso più laboratori, al fine di soddisfare il 100% dei requisiti.
2. In fase di gara non è necessario documentare la dichiarazione sul possesso del requisito richiesto dal bando e dal disciplinare, essendo libera la facoltà per il concorrente di produrre quanto ritenuto utile per attestare l'autodichiarazione

**Chiarimento n. 5:**

1. contributo all' avcp : nel disciplinare e' chiaro che il versamento e' unico ( si veda il comma 4 dell' art. 7 ).
2. - fideiussione : come riportato nel disciplinare, in caso di rti costituendo, l' importo e' di € 16.605,60, pero' il fideiussore deve garantire per ogni componente del rti medesimo ( si veda il comma 3 dell' art. 10 ).

**Chiarimento n. 6:**

Per tutti i concorrenti è possibile accedere alla sezione "**PDC Area Vasta**" presente sulla home page del profilo istituzionale [comunedistatte.gov.it](http://comunedistatte.gov.it) – **Sportello Ambiente** e scaricare tutta la documentazione tecnica di progetto esecutivo.

**Chiarimento n. 7:**

trattasi di lavorazione a corpo per euro 6.000,00 relativa ad una analisi al mese per deposi metro come riportato sia nella relazione tecnica sia nel computo metrico al cod. 10.

**Chiarimento n. 8:**

Per tutti i concorrenti è possibile accedere alla sezione "**PDC Area Vasta**" presente sulla home page del profilo istituzionale [comunedistatte.gov.it](http://comunedistatte.gov.it) – **Sportello Ambiente** e scaricare tutta la documentazione tecnica di progetto esecutivo.



**Servizio Ambiente, Ecologia e Sanità**

**Chiarimento n. 9:**

Nel merito della richiesta si veda il chiarimento n. 4. Sulla richiesta di proroga, nella ristrettezza della tempistica cui il Comune è soggetto pena il rischio di incorrere nella revoca del finanziamento, atteso che dalla data di scadenza risultano ancora n. 12 giorni naturali e consecutivi, allo stato non si ravvisano motivi per concedere una proroga per cui resta invariato il termine del 21/10/2013 ore 12.00.

**Chiarimento n. 10:**

Non sussiste alcuna necessità e quindi previsione progettuale in tema di espropri, trattandosi esclusivamente di richieste di autorizzazione all'accesso in aree private ove eseguire i sondaggi invasivi del suolo/sottosuolo.

**Chiarimento n. 11:**

I servizi di analisi riguardano le matrici acque, terreni e rifiuti come previsto all'art. 8 c. 3 del disciplinare "Requisiti tecnico – professionali".

**Chiarimento n. 12:**

Si vedano in proposito i chiarimenti sopra riportati ed in particolare il n.4. Pertanto in fase di gara il requisito deve essere coperto al 100% dal concorrente singolo o allo scopo di soddisfare lo stesso in associazione.

**Chiarimento n. 13:**

Sulla base del Vs. quesito, nel rigoroso rispetto dell' esemplificazione fatta, che vede nel RTI due imprese, una che esegue i lavori e l' altra i servizi, si fa presente quanto segue.

La mandataria esegue i lavori, la mandante i servizi.

Ciò in quanto trattasi di appalto misto, ma considerato come appalto dei lavori, in quanto questo RUP ha considerato i lavori di carattere qualitativamente preponderante

Si coglie l'occasione per comunicare che, sentito l'Ufficio Appalti, resta invariato il termine del 21/10/2013 ore 12.00, quale scadenza per la presentazione delle offerte a pena di esclusione.

Il RUP

Ing. Mauro De Molfetta

